



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.342**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 03/10/2024

**Nº. do Processo:** 12600.125944/2019-27

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** VESTIMENTA TIPO BLUSÃO

**Descrição:** Blusão de combate a incêndio florestal, confeccionado em tecido de algodão com tratamento retardante a chamas, faixas refletivas, costura em linha de meta aramida.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAIS.

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO DE ESTRUTU

**Observação:** ) O EPI obteve resultado de nível de desempenho "A1" para a BS EN 15614. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** Na etiqueta.

**Referências:** BLUSÃO RET. CHAMAS

**Tamanhos:** P, M, G, GG, XXG

**Cores:** Laranja.

**Normas técnicas:** BS EN 15614:2007(E)

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1 111 523- 203

**Laboratório:** IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI

**CNPJ:** 03.032.917/0001-66 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** WASHINGTON LUIZ 785

**Bairro:** JARDIM SUMARE

**CEP:** 14170610

**Cidade:** SERTAOZINHO

**UF:** SP